

OGGETTO:**NOTA TECNICA INTERMINISTERIALE DEL 1/11/2021 E DELLA NOTA DELLA REGIONE LAZIO N.0920260 DELL'11/11/2021 SULLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI SCOLASTICHE.**

Si riportano di seguito alcuni chiarimenti in merito alla gestione dei casi Covid nelle scuole ai sensi delle Note in oggetto

Alcuni chiarimenti generali

- 1) Si precisa come questo testo non sia assolutamente sostitutivo di una valutazione da parte dell'Equipe Scuola della ASL Roma 3
- 2) Tutte le positività riscontrate nel contesto scolastico (confermato o sospetto, ovvero alunno, docente o operatore positivo a test antigenico o molecolare) devono essere comunicate all'indirizzo sps@aslroma3.it, non appena il Referente Covid/Dirigente Scolastico ne viene a conoscenza
- 3) Nella eventualità di una comunicazione di positività ad un test antigenico, o se effettuato presso una Farmacia, o se riporta un valore di COI (cut-off index) compreso tra 1 e 10, è **sempre necessario eseguire un test molecolare di conferma** prima di attivare la procedura di sorveglianza con testing. In assenza di caso confermato, non sarà possibile attivare la procedura in oggetto, e questo potrebbe comportare un ritardo circa la presa in carico, con conseguente slittamento delle tempistiche relative al T0 e T5. L'Equipe Scuola della ASL Roma 3, pertanto, non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'esecuzione dei test nelle tempistiche individuate dalla nota tecnica se tali premesse non saranno rispettate da soggetti terzi.
- 4) Da nota Regionale citata, la sorveglianza con testing sarà attuata esclusivamente qualora il 50% (arrotondato per eccesso) dei contatti scolastici esegua in test al T0 e ne presenti referto al Referente COVID/Dirigente Scolastico. In caso contrario si procederà, previa comunicazione all'Equipe Scuola, alla disposizione di quarantena secondo le modalità vigenti.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

Caso positivo ad un test qualitativo/antigenico con COI < 10

In caso di comunicazione alla Scuola di positività ad un test qualitativo, o antigenico con COI<10 (positivo sospetto), il Referente COVID/Dirigente Scolastico:

- Comunica, secondo le modalità previste dal protocollo vigente della ASL Roma 3 all'Equipe Scuola:
 - i. Nome e cognome
 - ii. Numero di telefono
 - iii. Scuola e Plesso
 - iv. Classe
 - v. data di esecuzione test
 - vi. eventuale giorno di esordio sintomi
 - vii. ultimo giorno di presenza a Scuola
- Dispone la DAD fino all'esito del molecolare del caso sospetto

Caso positivo ad un test molecolare/antigenico con COI >10

In caso di comunicazione alla Scuola di positività ad un test molecolare, o antigenico con COI>10 (positivo confermato), il Referente COVID/Dirigente Scolastico:

- Comunica, secondo le modalità previste dal protocollo vigente della ASL Roma 3 all'Equipe Scuola:
 - i. Nome e cognome
 - ii. Numero di telefono
 - iii. Scuola e Plesso
 - iv. Classe
 - v. data di esecuzione test
 - vi. eventuale giorno di esordio sintomi
 - vii. ultimo giorno di presenza a Scuola
 - viii. ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI (utilizzo del trasporto scolastico, frequentazione della mensa, sport all'interno della scuola....)
- Attua le indicazioni di cui alla Circolare interministeriale del 6/11, secondo le modalità lì prescritte circa l'individuazione dei contatti scolastici. I contatti devono essere individuati nelle 48h precedenti la data del tampone positivo o dall'insorgenza dei sintomi
- Dispone la DAD
- Invia all'Equipe Covid Scuola dell'ASL Roma 3, la lista nominale dei "contatti scolastici"
- Invia a tutte le persone interessate le disposizioni del caso inviate dall'Equipe Covid Scuole, invitando ad esecuzione di un test T0 presso i Drive In di competenza.

Si ricorda come, da nota citata, la sorveglianza con testing sarà attuata esclusivamente qualora il 50% (arrotondato per eccesso) dei contatti scolastici esegua in test al T0 e ne presenti referto al Referente COVID/Dirigente Scolastico. In caso contrario si procederà, previa comunicazione all'Equipe Scuola, alla disposizione di quarantena secondo le modalità vigenti.

A seguito di test T0, il **Referente COVID/Dirigente Scolastico:**

- procede alla riammissione dei contatti scolastici previa esecuzione di test diagnostico, qualora sia rispettata la proporzione di soggetti sottoposti a test;
- Invia comunicazione all'Equipe Scuola, fornendo il numero di persone individuate come contatti scolastici ed il numero di persone che si sono sottoposte a test.

Valutati i test del T0, l'**Equipe Scuola:**

- procede secondo le modalità indicate dalle tabelle di cui alla nota tecnica in oggetto;
- Programma, per i soggetti eleggibili, e secondo le modalità organizzative regionali, i test al T5.

Qualora emergessero ulteriori casi ai test T0 o T5, il Referente COVID/Dirigente Scolastico ne dà immediata comunicazione all'Equipe Scuola, che fornirà, secondo le modalità indicate dalla nota in oggetto, ulteriori disposizioni.

Per quanto attiene la sorveglianza con testing, è utile specificare come i soggetti coinvolti, come da nota tecnica in oggetto, dovranno limitare intensità e numero dei contatti, monitorare attentamente l'eventuale esordio di sintomatologia, e darne comunicazione al proprio curante. In particolare, ai sensi della nota regionale:

- Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari per tutta la durata del periodo di sorveglianza;
- Gli alunni in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe. E' fortemente raccomandato, inoltre, l'utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la scuola.

E' bene sottolineare quindi come, seppure la nota tecnica nazionale in oggetto non faccia menzione di fattispecie quali mense, trasporti scolastici, doposcuola ecc., questa attività, come indicato dalla nota regionale, ovvero tutte quelle occasioni in cui alunni/docenti/personale scolastico esposto vada ad avere contatti con persone non esposte (ad esempio alunni di altre classi in caso di doposcuola o trasporto scolastico, o utilizzo della mensa con altre classi – ambiente in cui gli alunni sono tutti senza mascherina per una durata variabile tra i 30 ed i 45 minuti), vanno sospese per le persone individuate come "contatti scolastici", onde evitare eventualità di propagazione collaterale dell'infezione, che ecceda i limiti della singola classe/bolla.

DOMANDE E RISPOSTE

QUALI TAMPONI SONO VALIDI PER IL RIENTRO A SCUOLA?

- Tampone molecolare
- Tampone antigenico quantitativo di terza generazione con COI

E' NECESSARIO IL CERTIFICATO DEL MEDICO CURANTE?

Il certificato non è necessario se il tampone è stato effettuato presso i Drive In della ASL Roma3, in questo caso è sufficiente presentare a scuola il referto del tampone.

Qualora il tampone sia stato effettuato tramite altri canali, sarà necessario anche il certificato del medico curante

COME AVVIENE IL RIENTRO A SCUOLA DOPO T0?

Il Dirigente Scolastico/Referente Covid acquisisce i referti dei tamponi fatti a T0 e, dove necessario, i certificati del curante. Il rientro a scuola è consentito se:

- Il 50% (arrotondato per eccesso) dei contatti scolastici si sia sottoposto al test T0
- I referti risultino tutti negativi

QUANDO VIENE ATTIVATA' LA SORVEGLIANZA CON TESTING?

La sorveglianza con testing viene attivata al primo nuovo caso positivo all'interno di una classe. I possibili contatti scolastici sono i compagni di classe e i docenti/operatori scolastici

SE UN BAMBINO PRENDE IL TRASPORTO SCOLASTICO, QUALE MISURA VIENE ATTUATA PER I BAMBINI SUL TRASPORTO?

Quarantena di 7 – 10 -14 giorni secondo lo status vaccinale

SE IL TAMPONE DEL T0 CADE A RIDOSSO DEL TAMPONE PREVISTO PER T5 (QUINTO GIORNO DALL'ULTIMO CONTATTO SCOLASTICO, COSA SI FA?

E' possibile effettuare solamente il tampone al T5

ALLEGATO 1: GLOSSARIO

Caso confermato	soggetto con tampone molecolare positivo o antigenico positivo confermato (COI>10), con o senza sintomatologia;
Caso sospetto	soggetto con tampone antigenico positivo (ad esempio quelli delle farmacie, o con COI>1 e >10), o con link epidemiologico + (ad es. bambino con conviventi caso confermato). Necessita SEMPRE di molecolare di conferma
Soggetto sintomatico	persona con sintomatologia. In questo caso spetta al MMG/PLS sciogliere il sospetto, o prescrivendo test diagnostico, oppure sciogliendolo sulla base della storia clinica. Non vi sono disposizioni da parte della ASL in attesa della definizione della diagnosi;
Isolamento	la pratica che un caso confermato deve mettere in atto
Quarantena	la pratica che un contatto stretto di caso confermato deve mettere in atto
Sorveglianza con testing	la pratica che i contatti scolastici devono mettere in atto
Isolamento precauzionale	la pratica che un contatto stretto di sospetto deve mettere in atto.
Tampone molecolare	tampone, salivare o faringeo, lavorato tramite la tecnica RT-PCR, se risulta positivo, indipendentemente dal numero di geni rilevati, configura un caso confermato .
Tampone antigenico	tampone, salivare o faringeo, lavorato tramite tecniche di rilevazione di frammenti di virus. Gli antigenici con esito duale (positivo vs negativo), se positivi, necessitano sempre di conferma con tampone molecolare, gli antigenici con COI (cut-off index, valore arbitrario di misurazione), necessitano di molecolare di conferma solo se COI>1 e <10. Se COI>10 sono positivi confermati, se COI<1 sono negativi.